

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P. 40 A. ENCHUFABLE 10kA 240V

QO140

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard (**)
Ratings	HACR rated (**)
Electrical Connection	Box lugs (**)

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm <sup>2</sup> AWG 8...AWG 2
Height	79 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.245 kg

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

<b>Sin metales pesados tóxicos</b>	Sí
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
<b>Presencia de halógenos</b>	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual


<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

# QO140

Ilustración técnica

## Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.

## Reemplazo(s) recomendado(s)