

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CENTRO DE CARGA QO, KIT BARRA DE TIERRA



PK18GTA

### Principal

Product line	QOD
Product type	Barra

### Opcionales

Número de conectores	18
Wire size	AWG 14...AWG 4 cobre AWG 12...AWG 4 aluminio
Equipo suministrado	2 tornillo
Bar length	167 mm
Longitud de segmento	80 mm
Metros dispositivo	Direct mounting (*) parte posterior del armario
Altura	11.10 mm
Profundidad	7.92 mm
Tightening torque (**)	30 lb.in Clip de montaje 30 lb.in 20 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 20 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio 35 lb.in AWG 6...AWG 4 25 lb.in AWG 8 25 lb.in AWG 14...AWG 12 cobre 25 lb.in AWG 12...AWG 10 aluminio

### Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17.78 cm
Package 1 Width	8.89 cm
Package 1 Length	1.016 cm
Package 1 Weight	113.398 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9.652 cm
Package 2 Width	16.256 cm
Package 2 Length	17.272 cm

Package 2 Weight	884.504 g
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	2160
Package 3 Height	67.31 cm
Package 3 Width	101.6 cm
Package 3 Length	121.92 cm
Package 3 Weight	210.92 kg

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

PK18GTA

Ilustración técnica

Dimensiones



Reemplazo(s) recomendado(s)