

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 1P. 10 A. ENCHUFABLE 10kA 120/240V

QO110

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	10 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard (**)
Ratings	HACR rated (**)
Electrical Connection	Pressure plate (**)

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm <sup>2</sup> AWG 8...AWG 2
Height	76 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.118 kg

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	7.62 cm
Package 1 Width	2.032 cm
Package 1 Length	8.382 cm
Package 1 Weight	117.934 g

## Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

# QO110

Ilustración técnica

## Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation, dimension drawings, and/or CAD for additional detail.

## Reemplazo(s) recomendado(s)